

# Arc-Séries

## Design Sonore Architectural



## AS-22 Enceinte Sub-Basses



L'AS-22 Fohhn® est une enceinte de renforcement des basses fréquences très précise, dotée d'un haut-parleur de 12" à très longue excursion, développant une puissante capacité de performances, dans des dimensions très compactes. Le rendu dans les graves est tout simplement exceptionnel.

### Description

L'AS-22 est le partenaire parfait pour de multiples types d'installations fixes. Il peut être utilisé seul, mais également dans de multiples formes de couplages acoustiques, tels que des alignements «sub-arrays», ou des montages cardioides. L'incredible efficacité du haut-parleur néodyme de 31 cm et la charge de 4 ohms, permettent le raccordement à des amplificateurs de moyenne puissance.

### Versions et options

Finitions noir mat et blanc de série.  
Finitions toutes couleurs du nuancier RAL standard.  
Versions «tous temps» (Weatherproof).  
Versions 100 Volts, transformateur intégré.

### Raccordement

Connecteur de type Phoenix 8 points.

*Note: 2 pinoches adjacentes sont toujours connectées en parallèle, afin de faciliter la connexion d'une seconde enceinte. Le connecteur est inclus dans la livraison.*

### Supports de montage

Sets VAS-12 et 14 - sets de 2 ou 4 supports en L pour un montage simple et flexible du sub.



### Caractéristiques techniques

#### AS-22

##### Données électro-acoustiques:


Design acoustique:	Bass reflex, NTP (Non-Turbulence Port)
Composants:	1 x HP de 12" longue excursion, néodyme
Puissance:	500 W
Niveau Maximum SPL:	127 dB
Bande passante: {*5}	38 Hz - 500 Hz
Impédance nominale:	4 ohms

##### Données générales:



Ébénisterie:	Bouleau multiplis, renforcé par une structure métal
Grille de protection:	Acier résistant à l'impact, peinture poudre
Points d'accroches:	6 x Pas de vis M8
Raccordement:	connecteur Phoenix 8 points
Couleurs de série:	Peinture texturée noire
Design frontal:	Mousse acoustique teintée à la couleur
Dimensions l x H x P:	52 x 42 x 43 mm
Poids: {*7}	21 kg

##### Options et variantes:


Couleurs optionelles:	Toutes teintes RAL-CLASSIC
Protection weatherproof:	Imprégnation des membrannes et plastification de l'ébénisterie




Vue de face




Vue latérale



Vue de dessus



Vue arrière



Vue de dessous

